






# 2024년 Bellevue 나무 증정 참고표


## 낙엽수:

이름	성목 크기	관수량	햇빛양	토양 조건	계절별 색상	참고	사진
Garry Oak - <i>Quercus Garryana</i>	<b>높이:</b> 50~65피 트(15.24~ 19.82m) <b>수관폭:</b> 50~65피 트(15.24~ 19.82m)  성장 속도가 더딘 편	뿌리를 내린 후에는 관수량이 적어야 함. 처음 몇 년 이후에는 여름에 물을 주지 않는 것이 좋음	햇빛이 잘 드는 곳이 좋지만 약간의 그늘은 괜찮음	배수가 잘되는 토양이 좋지만, 다양한 유형의 토양도 괜찮음. 계절에 따른 홍수 또는 지나치게 건조한 토양은 피해야 함	가을에는 앞이 구릿빛 주황색 내지는 갈색으로 변함	'Oregon White Oak'로도 불림. 기후 변화와 가뭄에 강한 태평양 북서부 지역의 필수 <b>토종</b> 나무. 일반적인 둥근 모양의 도토리 열림.	


이름	성목 크기	관수량	햇빛양	토양 조건	계절별 색상	참고	사진
Serviceberry - <i>Amelanchier Alnifolia</i>	<p><b>높이:</b> 일반적으로 10~15피트(3.05~4.57m), 최대 25피트(7.62m)</p> <p><b>수관폭:</b> 10~15피트(3.05~4.57m)</p> <p>성장 속도가 더딘 편</p> <p>전선 근처에 심어도 안전함</p>	뿌리를 내린 후에는 관수량이 적어야 함	햇빛이 잘 드는 곳이 좋지만 약간의 그늘에도 잘 견딤	촉촉하고 배수가 잘되는 토양이 좋지만, 다양한 유형의 토양도 괜찮음	봄 중기~여름에 작은 흰색 꽃이 개화함. 가을에는 잎이 빨간색 내지는 노란색으로 변함	'saskatoon', 'shadbush', 'juneberry'로도 불리는 <b>토종</b> 관목형 나무. 과실이 열리고 초여름에 익음. 과실 그대로 또는 말려서 섭취할 수 있으며 파이 또는 잼으로 만들 수도 있음.	 


이름	성목 크기	관수량	햇빛양	토양 조건	계절별 색상	참고	사진
Vine Maple - <i>Acer circinatum</i>	<b>높이:</b> 15~25피트(4.57~7.62m) <b>수관폭:</b> 20피트(6.10m)  전선 근처에 심어도 안전함	뿌리를 내린 후에는 관수량이 적어야 함	약간 또는 완전한 그늘이 좋음. 햇빛이 잘 드는 곳에서 잘 자라지 않음	촉촉하고 배수가 잘되는 토양이 좋지만, 다소 건조한 토양부터 습한 토양에도 견딜 수 있음	빨간색 잎이 자라며 봄에는 옅은 초록색으로, 가을에는 선명한 노란색, 주황색, 빨간색으로 변함(햇빛 노출 정도에 따라 다름)	잎이 무성한 <b>토종</b> 단풍나무로, 마당에 그늘을 조성하거나 관상을 목적으로 심기에 알맞은 하목층.	 

## 상록수:

이름	성목 크기	관수량	햇빛양	토양 조건	계절별 색상	참고	사진
<p>눈측백속 "Northern Spire" - <i>Thuja Plicata</i></p>	<p><b>높이:</b> 15~20피 트(4.58~6. 10m) <b>수관폭:</b> 4~6피트(1 .22~1.83 m)  전선 근처에 심어도 안전함</p>	<p>뿌리를 내린 후에는 적거나 중간 정도의 관수량이 필요함</p>	<p>햇빛이 잘 들거나 약간의 그늘에 서 잘 자람. 햇빛이 약간 드는 곳이  좋음</p>	<p>촉촉하고 배수가 잘되는 토양이  좋지만, 다양한 유형의 토양도 괜찮음. 습한 곳도 어느 정도 견딜 수 있음.</p>	<p>가을에는 잎이 일부에서 전체 적갈색으로 변하며, 겨울에도 색을 유지함.</p>	<p>왜소한 <b>토종</b> 눈측백속으 로(Western Red Cedar로도 알려져 있음), 잎은 뾰뾰한 원뿔형. 튼튼하므로 관리가 그다지 필요하지 않음.</p>	

이름	성목 크기	관수량	햇빛양	토양 조건	계절별 색상	참고	사진
Coast Redwood - <i>Sequoia Sempervirens</i>	<p><b>높이:</b> 약 70피트(21.34m)</p> <p><b>수관폭:</b> 30피트(9.14m)</p> <p>이상적인 환경에서 일 년에 2~3피트(0.61~0.91m)씩 빠르게 자람.</p>	<p>뿌리를 내린 후에는 가을/겨울/봄에는 관수량이 적어야 함. 여름에는 적거나 중간 정도의 관수량이 필요함. 어릴수록 관수량이 많아야 함</p>	<p>햇빛이 잘 드는 곳이 좋지만 약간의 그늘은 괜찮음</p>	<p>습하고 배수가 잘되는 토양이 좋음</p>	<p>상록수</p>	<p>Coast Redwood는 핵심 '<b>신토종'</b> 품종(본래 토종이었지만, <b>침입종은 아님</b>). 침엽수로 짙은 녹색의 뾰족한 잎이 자라라며, 곧은 피라미드 모양.</p>	

이름	성목 크기	관수량	햇빛양	토양 조건	계절별 색상	참고	사진
Douglas Fir - <i>Pseudotsuga Menziesii</i>	<p><b>높이:</b> 40~80피트(12.19~24.38m)</p> <p><b>수관폭:</b> 12~20피트(3.66~6.10m)</p> <p>이상적인 환경에서 일년에 2피트(0.61m)씩 빠르게 자람.</p>	뿌리를 내린 후에는 관수량이 적어야 함	햇빛이 잘 드는 곳이 좋지만 그늘은 괜찮음	촉촉하고 배수가 잘되는 토양이 좋지만, 저수분 토양도 괜찮음	상록수	<p>Douglas Firs는 태평양 북서부 지역 숲에서 중요한 <b>토종</b> 품종.</p> <p>침엽수로 뾰족한 잎이 무성하게 자라며, 곧은 피라미드 모양. 관리가 그다지 필요하지 않음</p>	

이름	성목 크기	관수량	햇빛양	토양 조건	계절별 색상	참고	사진
Lodgepole 또는 Shore Pine - <i>Pinus Contorta</i>	<b>높이:</b> 40~50피 트(12.19~ 15.24m) <b>수관폭:</b> 12~20피 트(3.66~6. 10m)	뿌리를 내린 후에는 관수량이 적어야 함	햇빛이 잘 드는 곳이 좋음	배수가 잘되거나 모래형 토양이 좋지만, 돌이 많거나 저습한 곳 등 다양한 유형의 토양에도 견딜 수 있음	상록수	Twisted Pine으로도 불리는 태평양 북서부 지역 <b>토종</b> 나무. 고유한 모양을 유지하며 마당 관상용으로 좋음.	

이름	성목 크기	관수량	햇빛양	토양 조건	계절별 색상	참고	사진
<p>목련속 "Bracken's Brown Beauty" - <i>Magnolia Grandiflora</i></p>	<p><b>높이:</b> 30~50피 트(9.14~1 5.24m) <b>수관폭:</b> 15~30피 트(4.58~9. 14m)</p>	<p>뿌리를 내린 후에는 중간 정도의 관수량이 필요함</p>	<p>햇빛이 잘 들거나 약간의 그늘에 서 잘 자람</p>	<p>촉촉하고 배수가 잘되는 토양이 좋지만, 촉촉한 토양도 괜찮음</p>	<p>'상록수' 였은 일 년 내내 떨어지지 않으며, 가을에는 일부 또는 전체가 구릿빛으로 변해 겨울에도 색을 유지함. 봄 중기~초여름에 크고(너비 5~6인치(12.7~ 15.24cm)) 아주 향기로운 상아색 꽃이 개화함</p>	<p>목련속으로, 잎이 타원형 모양이며 일반적으로 수관이 낮음(지상에 서 약 3피트(0.91 m) 떨어져 있음). 뿌리가 민감하므로 나무 근처에서는 원에 활동을 피해야 함. <b>비토중 및 비침입중.</b></p>	 



이름	성목 크기	관수량	햇빛양	토양 조건	계절별 색상	참고	사진
<p>목련속 "Kay Parris" - <i>Magnolia Grandiflora</i></p>	<p><b>높이:</b> 15~20피트(4.58~6.10m) <b>수관폭:</b> 8~10피트(2.44~3.05m)</p> <p>전선 근처에 심어도 안전함</p>	<p>뿌리를 내린 후에는 중간 정도의 관수량이 필요함</p>	<p>햇빛이 잘 들거나 약간의 그늘에서 잘 자람</p>	<p>촉촉하고 배수가 잘되는 토양이 좋지만, 촉촉한 토양도 괜찮음</p>	<p>상록수로, 봄 후기에 크고(너비 8~10인치(20.32~25.4cm)) 아주 향기로운 흰색 꽃이 개화를 시작함</p>	<p>목련속 Kay Parris는 왜소한 품종으로, 줄기가 직선이고 잎은 피라미드 모양으로 자람. 잎의 윗면은 광택이 나는 초록색이며 아랫면은 갈색임. 뿌리가 민감하므로 나무 근처에서는 원예 활동을 피해야 함. <b>비토종 및 비침입종.</b></p>	