




Ciudad de Bellevue Informe sobre la calidad del agua de 2021

Resultados de la prueba de 2020. Este informe contiene información importante sobre su agua potable.





FUENTE DE AGUA

El agua limpia y segura que bebe cada día proviene del río Cedar y de la bifurcación sur del río Tolt. Esta agua se obtiene mediante Cascade Water Alliance (Cascade), que adquiere el agua de Seattle Public Utilities en nombre de sus compañías de servicios. Cascade también es dueña de Lake Tapps, que puede servir como una fuente futura de agua potable municipal si se necesita.

Cascade es una corporación municipal formada en 1999 para ofrecer una fuente de agua confiable a las municipalidades en la región. Incluye Bellevue, Issaquah, Kirkland, Redmond, Tukwila, Sammamish Plateau Water y Skyway Water & Sewer District. Cada miembro tiene una voz a la hora de determinar la disponibilidad futura de agua potable limpia, segura y confiable en su comunidad.

Además, Cascade planifica e implementa programas, eventos, divulgaciones y educación para todos los residentes, estudiantes, empresas y para la comunidad en general de sus organismos asociados. Estos programas ayudan a hacer una demostración de las maneras para usar el agua con prudencia, como brindar elementos y recursos de conservación gratis que se encuentran en www.cascadewater.org.

Cuidar el agua hoy significa retrasar la necesidad de desarrollar fuentes adicionales de agua en el futuro. Bellevue Utilities y Cascade, en colaboración con otros miembros y proveedores importantes de agua en la región, planean de manera activa satisfacer las necesidades actuales y futuras del suministro de agua. Esto garantizará que haya agua suficiente disponible para servir a las poblaciones crecientes y en caso de que haya emergencias naturales o de otro tipo.

INFORMACIÓN SOBRE COVID-19

Ha pasado más de un año desde el comienzo de la pandemia. Esperamos que usted y su familia se encuentren seguros y sanos, y queremos asegurarle que Bellevue Utilities sigue ofreciendo agua potable de alta calidad y seguridad. Durante este difícil momento, nuestro personal ha seguido realizando trabajo básico para mantener sus servicios, como el funcionamiento del sistema de distribución, mantenimiento de rutina, reparaciones de emergencia, recolección de muestras de agua y mejoras en la infraestructura del agua.

Para obtener la información más actualizada sobre COVID-19, visite el sitio web de la ciudad de Bellevue en www.bellevuewa.gov/COVID-19 o el sitio web del Departamento de Salud del Estado de Washington (Washington State Department of Health) en www.doh.wa.gov/emergencias/COVID19.

Si tiene preguntas o inquietudes sobre su agua potable, comuníquese con nosotros en Bellevue Utilities al 425-452-7840.



El 2020 fue un año difícil. Tanto si trabajan desde el hogar o en el campo realizando mantenimiento y reparaciones, nuestro personal y trabajadores de primera línea han trabajado de manera incansable para brindar agua potable de alta calidad y segura para todas las personas en nuestra comunidad.

TRATAMIENTO DEL AGUA

Con el fin de proteger su salud y mejorar la calidad del agua, nuestro suministro de agua potable del río Tolt y del río Cedar se desinfecta con luz ultravioleta (UV) y ozono. La desinfección con ozono es muy efectiva para destruir el *Cryptosporidium* y otros organismos microbianos. Se agrega cloro al agua para prevenir enfermedades, como el cólera, la giardiasis y la salmonelosis, y para que actúe como una barrera de protección contra la contaminación mientras el agua se encuentra en el sistema de distribución. El nivel promedio de cloro en el agua potable fue de 0,90 partes por millón (ppm) en 2020. SPU agrega fluoruro durante el tratamiento para prevenir las caries, conforme con una votación pública en Seattle en 1968. El nivel promedio de fluoruro en su agua potable fue de 0,66 ppm en 2020. Además, se agrega hidróxido de sodio al suministro de agua para aumentar los niveles de pH (una medida de acidez) para un objetivo de 8,2. Estos niveles de pH se ajustan para que el agua sea menos corrosiva para las cañerías y para reducir la cantidad de plomo y cobre que pueden disolverse en agua potable. Después del tratamiento, el agua contiene muy pocos contaminantes, y los que están presentes son inferiores a los límites permitidos.

Cloro
0,90
Fluoruro
0,66
ppm
partes por millón

8,2 Nivel de pH meta



DATOS SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA

El agua se controla y evalúa exhaustivamente durante todo el año. Luego de probar casi 200 compuestos químicos, sola se detectaron algunos (vea la tabla a continuación). Si desea ver la

lista completa de compuestos químicos que se probaron, pero que no se detectaron en 2020, comuníquese con Water Quality al 425-452-6192 o visite BellevueWA.gov/Water-Quality.

		Niveles permisibles de EPA		Niveles en el agua del Cedar		Niveles en el agua del Tolt		
Componentes detectados	Unidades	MCLG	MCL	Promedio	Rango	Promedio	Rango	Fuentes típicas
Agua no potable								
Total de carbón orgánico	ppm	NC	TT	0,7	0,3 a 1,1	1,15	1,0 a 1,3	Presente naturalmente en el medio ambiente
Agua finalizada								
Turbidez	NTU	NC	TT	0,3	0,15 a 3,1	0,04	0,02 a 0,18	Escorrentía del suelo
Arsénico	ppb	0	10	0,4	0,4 a 0,5	0,4	0,3 a 0,5	Erosión de los depósitos naturales
Bario	ppb	2000	2000	1,5	1,4 a 1,7	1,2	1,1 a 1,3	Erosión de los depósitos naturales
Bromo	ppb	0	10	0,2	ND a 5	ND	ND	Derivados de la desinfección del agua potable
Fluoruro	ppm	4	4	0,7	0,6 a 0,8	0,7	0 a 0,80	Añadido del agua que promueve los dientes fuertes
Total de trihalometanos	ppb	NC	80	Promedio = 32 Rango = 22,5 a 53,0				Derivados de la cloración del agua potable
Ácidos haloacéticos (5)	ppb	NC	60	Promedio = 37 Rango = 17,9 a 50,7				
Cloro	ppm	MRDLG = 4	MRDL = 4	Promedio = 0,90 Rango = 0,06 a 1,77				Añadido del agua utilizado para controlar los microbios

DEFINICIONES

MCLG: meta del nivel máximo de contaminantes. El nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no existe un riesgo conocido ni esperable para la salud. Las MCLG permiten un margen de seguridad.

MCL: nivel máximo de contaminantes. El nivel más alto de un contaminante que se permite en el agua potable. Los MCL se establecen lo más cerca posible de las MCLG utilizando la mejor tecnología de tratamiento disponible.

MRDL: nivel máximo de residuos de desinfectantes. El nivel más alto de un desinfectante que se permite en el agua potable. Existen pruebas contundentes de que es necesario el agregado de un desinfectante para controlar los contaminantes microbianos.

MRDLG: meta del nivel máximo de residuos de desinfectantes. El nivel de un desinfectante en el agua potable por debajo del cual no existe un riesgo conocido o esperable para la salud. Las MRDLG no reflejan los beneficios del uso de los desinfectantes para controlar los contaminantes microbianos.

TT: técnica de tratamiento. Un proceso que se requiere para reducir el nivel de un contaminante en el agua potable.

NTU: unidad nefelométrica de turbidez. La turbidez es una medida de la transparencia del agua. El MCL de turbidez correspondiente al suministro del río Cedar en 2019 fue de 5 NTU, y para el suministro del río Tolt fue de 0,3 NTU por lo menos en el 95 % de las muestras en un mes. El 100 % de las muestras del río Tolt en 2019 fueron inferiores a 0,3 NTU.

NC: no corresponde

ND: no detectado

ppm: 1 parte por millón = 1 mg/L = 1 miligramo por litro

ppb: 1 parte por mil millones = 1 ug/L = 1 microgramo por litro

1 ppm = 1000 ppb

PLOMO Y COBRE



REDUCCIÓN DEL PLOMO EN ELEMENTOS DE PLOMERÍA

Si están presentes, los niveles elevados de plomo pueden causar problemas graves de salud, especialmente para las mujeres embarazadas y los niños pequeños. El plomo en el agua potable proviene principalmente de los materiales y los componentes asociados a las líneas de servicio y las cañerías en el hogar. Bellevue Utilities es responsable de brindar agua potable de alta calidad, pero no puede controlar la variedad de materiales que se utilizan en los componentes de las cañerías.

Cuando el agua se estanca por varias horas, puede minimizar el potencial de la exposición al plomo abriendo el grifo durante 30 segundos a 2 minutos antes de utilizar el agua para beber o cocinar. Si le preocupa el plomo en el agua, puede hacerle una prueba. Para obtener información sobre el plomo en el agua potable, los métodos de prueba y los pasos que puede seguir para reducir al mínimo la exposición llame a la línea directa de Safe Drinking Water Hotline al

1-800-426-4791 o visite www.epa.gov/safewater/lead.

En 2020, se recolectaron y analizaron muestras del agua del grifo de 62 hogares de toda el área de servicio de Bellevue Utilities a fin de comprobar si contenían plomo y cobre. Estas muestras se recolectan cada tres años conforme lo requiere el Departamento de Salud del Estado de Washington. La próxima ronda de muestras será en agosto de 2023. A

Resultados del control de plomo y cobre

Parámetro y unidades	MCLG	Nivel de acción*	2020 Resultados**	Nivel de acción excedente en los hogares	Fuente
Plomo, ppb	0	15	5,1	0 de 62	Corrosión de los sistemas de cañería de los hogares
Cobre, ppb	1,3	1,3	0,16	0 de 62	

* La concentración de un contaminante que, en caso de que se exceda, da lugar a un tratamiento u otros requisitos que debe seguir un sistema de agua.

** 90.º percentil: es decir, el 90 % de las muestras fueron inferiores a los valores mostrados.

PREVENCIÓN DE LA LEGIONELA

PAUTAS PARA LA REAPERTURA DE NEGOCIOS

La legionela es una bacteria patógena que puede causar una infección pulmonar grave.

Muchos edificios están cerrados al público o tienen acceso limitado con el fin de disminuir la propagación del COVID-19. La disminución en el uso del agua en el edificio aumenta el riesgo de la formación de biopelículas, lo que favorece el desarrollo de la legionela en las cañerías de los edificios y con el equipo conexas como torres de refrigeración, piscinas, fuentes decorativas, bañeras de hidromasajes y otros equipos. Para prevenir el desarrollo de la legionela, estos sistemas se deben administrar y mantener de forma activa.

Los cierres de los edificios y la ocupación reducida afectan los sistemas de todos los ambientes del edificio, entre ellos:

Si durante los periodos de bajo consumo se desarrolla legionela, los usuarios de los edificios tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad del legionario y la fiebre de Pontiac durante el cierre y cuando el uso pleno se reanuda. Si bien la legionela es un riesgo principal, otros patógenos oportunistas y motivos de preocupación por corrosión del metal se incrementan por el cierre o los casos de uso reducido.

Los cierres de los edificios y la ocupación reducida afectan todos los sistemas ambientales que funcionan dentro de los edificios, entre ellos, 1) los sistemas de agua potable y no potable, 2) las torres de refrigeración y 3) la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado (HVAC) que regulan la humedad relativa interior y controlan el moho.

Estos sistemas se deben administrar y mantener de manera activa para proteger la salud de los usuarios del edificio. Además de los sistemas de gestión durante los periodos de cierre, los propietarios de los edificios y los operadores tienen que implementar protocolos detallados de apertura para garantizar la protección del personal y el público. (Fuente: Dpto. De Salud, WA)

Para obtener más información sobre la legionela y orientación sobre los procedimientos seguros de reapertura, visite la sección Building Plumbing System Guidance del sitio web del Departamento de Salud de Washington en www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/DrinkingWater, o bien el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en www.cdc.gov/legionella/index.html.



PREVENCIÓN DEL CONTRAFLUJO

PARA
MANTENER
NUESTRA
AGUA
POTABLE
Y
SEGURA



El flujo invertido se puede crear con un cambio en la presión

Sin un ensamblaje de contraflujo de prevención, se pueden introducir contaminantes peligrosos en el suministro de agua potable.

Se puede reducir la presión del agua debido a la rotura en la tubería matriz.

Dispositivo de ensamblaje de contraflujo

1 Ubique o instale un dispositivo de ensamblaje de contraflujo.

Si tiene un sistema de riego subterráneo, compruebe si tiene un ensamblaje de contraflujo. El ensamblaje de contraflujo es una válvula de latón que, por lo general, se encuentra entre el medidor de agua y el punto donde la línea de servicio de agua ingresa a su hogar, generalmente, en una pequeña caja verde similar a la de la caja medidora. Si su sistema de riego no incluye un ensamblaje de contraflujo o si instalará un nuevo sistema de riego subterráneo, el código de plomería de la ciudad de Bellevue exige que instale un ensamblaje de válvulas de doble verificación (Double Check Valve Assembly, DCVA) como mínimo.

2 Controle su dispositivo de ensamblaje de contraflujo anualmente.

Una vez que lo haya instalado o ubicado, un especialista certificado en ensamblajes de contraflujo debe controlarlo de manera anual. Esto garantiza que el ensamblaje funcione correctamente para proteger el agua potable pública. Para obtener una lista de especialistas certificados o si tiene preguntas sobre la verificación de ensamblajes de contraflujo, comuníquese con City of Bellevue Backflow Prevention al 425-452-4201 o visite BellevueWA.gov/backflow.

3 Mantenga correctamente su sistema de riego.

Cuando adapte su sistema de riego para el invierno, asegúrese de que el aire comprimido esté conectado a una conexión de extinción instalada de manera adecuada para evitar introducir aire involuntariamente en el sistema de distribución del agua.



MENSAJE DE US EPA

Algunas fuentes de agua potable (agua de grifo y envasada) incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques, embalses, manantiales y pozos. A medida que el agua se mueve por encima de la superficie de la tierra o por el suelo, disuelve minerales que se originan de manera natural, en algunos casos, materiales radioactivos y sustancias que provienen de la presencia de animales o de la actividad humana. Lógicamente, se espera que el agua potable, como el agua envasada, contenga al menos cantidades pequeñas de algún contaminante. La presencia de estos contaminantes no necesariamente indica que

el agua represente un riesgo para la salud. Para obtener más información sobre contaminantes y posibles efectos para la salud, llame a la línea directa EPA's Safe Drinking Water Hotline al 1-800-426-4791.

Puede que algunas personas sean más vulnerables a los contaminantes en el agua potable que la población general. Puede que las personas inmunodeprimidas, como las personas con cáncer que reciben quimioterapia, las personas que recibieron trasplantes de órganos, las personas con VIH/ SIDA u otros trastornos del

sistema inmunitario, algunas personas mayores y bebés, estén particularmente en riesgo de contraer infecciones. Estas personas deben buscar el asesoramiento de sus proveedores de atención médica sobre el agua potable. Las pautas de la Agencia de Protección Ambiental y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre los medios apropiados para disminuir el riesgo de infección del *Cryptosporidium* y otros contaminantes microbianos están disponibles en la línea directa de Safe Drinking Water Hotline al 1-800-426-4791.

EFICIENCIA DEL USO DEL AGUA

Utilizar el agua de manera eficiente es importante para brindar un suministro de agua seguro y confiable para las necesidades presentes y futuras de nuestra comunidad. En nombre de Bellevue y otros miembros, Cascade dedicará recursos para lograr ahorros anuales y acumulativos en el agua potable de 0,4 millones de galones (1,5 millones de litros) por día para el 31 de diciembre de 2022.

En 2020, Bellevue Utilities suministró 5560 millones de galones (21 000 millones de litros) de agua a sus clientes. El sistema de agua de Bellevue se mide por completo. La ciudad hace su parte para promover el uso eficiente del agua reduciendo al mínimo la pérdida de agua causada por filtraciones en todo el sistema de distribución. La filtración en el sistema de distribución o la pérdida de agua fue del 4,0 % del consumo total en 2020, por debajo del estándar del 10 % del estado de Washington.

Cascade Water Alliance (Cascade) ofrece programas y servicios de eficiencia del agua en nombre de sus miembros: Bellevue, Issaquah, Kirkland, Redmond, Tukwila, Sammamish Plateau Water District y Skyway Water & Sewer District. En 2020, Cascade respondió ante la pandemia adoptando medidas del programa de conservación para las alternativas de entregas remotas y manteniendo la oferta de algunos programas sin cambios.

Los aspectos destacados del programa de eficiencia del agua de 2020 incluyen:

- Presentaciones para el salón de clases para la educación sobre el uso del agua
- Materiales para el aprendizaje a distancia desarrollados para que los estudiantes sigan sus estudios sobre el agua desde el hogar
- Paquetes de aprendizaje en línea a los que se accedió 8205 veces
- 295 exposiciones presentadas en el salón de clases con un alcance a 7053 estudiantes
- Videos de respaldo creados como materiales de aprendizaje
- Oferta de clases en vivo a distancia
- Ayuda para maestros y estudiantes que desean aprender más en detalle sobre los sistemas de agua y los asuntos del agua a través del programa Problem-Based Learning for Water Systems
- Lanzamiento de la campaña "We Need Water" ("Necesitamos agua") que muestra los programas de Cascade y las cuestiones relacionadas con el agua
- 3214 descuentos para duchas y lavadoras de ropa de EnergyStar y WaterSense
- 3392 cronómetros para duchas, pluviómetros, colorantes para detectar filtraciones en los inodoros y otros elementos de conservación gratis disponibles en el sitio web de Cascade
- Productos de conservación gratis enviados a pedido a las propiedades multifamiliares y los miembros de Cascade para que se distribuyan a los clientes
- Participación en el Northwest Flower and Garden Show
- Clases de jardinería en vivo a distancia
- Promoción de la Semana anual para arreglar pérdidas Fix A Leak Week de US EPA
- Evaluaciones de los sistemas de riego para los grandes usuarios, como los distritos escolares, los parques y las asociaciones de propietarios
- Asociación con Tilth Alliance para ofrecer el programa Soil and Water Stewardship, que capacita a los residentes en paisajismo sostenible, recolección del agua de lluvia, riego por goteo y otros temas
- Asociación con el Lake Washington Institute of Technology a fin de ofrecer el programa acreditado Sustainable Landscape Technologies para capacitar a los estudiantes y profesionales industriales en los aspectos básicos de la administración del sistema de riego eficiente y del paisajismo sostenible
- Asociación con Sno-King Watershed Council a fin de capacitar a los residentes para que monitoreen los arroyos

Estos programas y servicios promocionaron la eficiencia del agua y la administración de nuestros recursos hídricos, que dio como resultado interacciones con miles de clientes que representan a todos los miembros de Cascade, y lograron un ahorro de aproximadamente 48 316 galones (182 000 litros) de agua por día en 2020. Junto con el ahorro de 2019, este representa el 47,7 % del objetivo de eficiencia del consumo del agua de Cascade para el 2019-2022.

Para obtener más información sobre los programas de eficiencia del agua y lo que puede hacer para ahorrar agua, visite Cascade Water Alliance en www.cascadewater.org/conservation.php.

EL VALOR DEL AGUA



LAS MAÑANAS NO SON LO MISMO SIN AGUA

Puede que no piense sobre cómo llega el agua a su hogar o a dónde va cuando ingresa al drenaje. No tiene que pensarlo porque nosotros los hacemos. Ponemos en funcionamiento las plantas de tratamiento, las bombas y las tuberías que distribuyen agua limpia, y transportamos las aguas residuales de manera segura y limpia. Sin embargo, estos sistemas están envejeciendo. Se deben arreglar, renovar o reemplazar muchas piezas para que continúen brindando el recurso más esencial de la vida. Esperar hasta que se rompan no es una opción.

Lo que abona en sus facturas de agua y de aguas residuales se destina a inversiones que garantizan que el agua limpia y segura esté disponible desde el momento en que se despierta. Todo el día, todos los días.

Esencial. Confiable. Invaluable.

**Obtenga más información sobre el valor del agua.
Visite TheValueofWater.org**

**Obtenga más información sobre cómo Bellevue
invierte en el sistema de agua en
BellevueWA.gov/Utilities-Capital-Projects**



DOH.wa.gov/drinkingwater



thevalueofwater.org

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL AGUA

¿El agua potable de Bellevue es dura o blanda?

El agua de Bellevue es muy blanda. No es necesario utilizar ablandadores de agua especiales para la ropa o lavavajillas. La "dureza" y "blandura" del agua se deben a la concentración de minerales, como el calcio y el magnesio. Se considera "más blanda" al agua cuando contiene un menor contenido de minerales. El agua potable de Bellevue tiene una dureza de aproximadamente 1,42 granos por galón o 24,3 mg/L.

¿Debo analizar mi agua?

El agua potable de Bellevue se analiza y controla ampliamente para garantizar su seguridad y calidad. Además de los 16 analizadores en línea que controlan la calidad del agua las 24 horas del día los siete días de la semana, se recolectan 150 muestras bacteriológicas todos los meses. Además, se realizan análisis químicos exhaustivos cada tres meses. Si desea llevar a cabo la prueba por su cuenta, le recomendamos que la realice en un laboratorio de agua potable certificado y evite los equipos de pruebas para el hogar o vendedores en línea no certificados. Para buscar un laboratorio certificado, visite ecology.wa.gov/Regulations-Permits/Permits-certifications/Laboratory-Accreditation. Para conocer los resultados de las muestras o si tiene preguntas sobre las pruebas, comuníquese con Water Quality al 425-452-6192.

¿Por qué hay manchas rosas o negras en los frezaderos y alrededor de los drenajes?

Esas manchas rosas o negras son una mezcla de cultivos de hongos, moho o bacterias transportado por el aire, que se desarrollan bien en condiciones húmedas. No son propias del agua potable. La aparición de estas manchas puede aumentar particularmente en el verano, cuando la humedad y las temperaturas más cálidas incrementan los índices de desarrollo microbiano. Se quitan con una limpieza frecuente.

¿Con quién debo comunicarme si mi agua tiene un olor, un sabor o una apariencia inusual?

Los cambios en el olor, el sabor o el color del agua no son necesariamente un motivo para preocuparse por su salud. Sin embargo, en ocasiones, los cambios pueden ser un indicio de problemas. Si observa algún cambio en su agua, llame a Bellevue Utilities al 425-452-7840.





City of Bellevue Utilities
PO Box 90012
Bellevue, WA 98009-9012

PRSR STD
U.S. Postage
PAID
Bellevue, WA
Permit NO. 61

ECRWSS POSTAL CUSTOMER

Información de contacto importante

City of Bellevue Utilities Operation and Maintenance

2901 115th Ave NE, Bellevue, WA 98004
De lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 3:30 p. m.
Correo electrónico: OMSupport@bellevuewa.gov
Sitio web: www.bellevuewa.gov/utilities

Los empleados de Utilities están de guardia para responder a emergencias las 24 horas del día. Para obtener información o ayuda en relación con la calidad del agua potable, la verificación del ensamblaje de contraflujo, roturas de cañerías principales, inundaciones o derrames contaminantes, llame al 425-452-7840.

Durante las horas no laborales, las llamadas de emergencia serán respondidas por el personal, que se comunicará con el personal de guardia correspondiente.

¡Participe! La Environmental Services Commission es un grupo de ciudadanos que asesora al Concejo Municipal de la Ciudad de Bellevue sobre asuntos de servicios públicos. Envíe un correo electrónico a ESC@bellevuewa.gov o visite BellevueWA.gov/ESC para conocer las fechas de las reuniones y otra información.

Ayuntamiento

450 110th Ave NE, Bellevue, WA 98009-9012
Service First (información general) **425-452-6800**
www.bellevuewa.gov

Facturación de servicios públicos 425-452-6973

Para pagar su factura de servicios públicos en línea, visite www.myutilitybill.bellevuewa.gov

Proceso de autorización 425-452-4898

www.mybuildingpermit.com

Líneas directas de EPA

Safe Drinking Water **1-800-426-4791**
water.epa.gov

Departamento de Salud del Estado de Washington

Office of Drinking Water **253-395-6750**

www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/DrinkingWater

Este informe contiene información importante sobre su agua potable.

Para leerlo en otros idiomas, visite www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality

Các báo cáo này chứa các thông tin quan trọng về nước uống của quý vị. Để đọc bằng các thứ tiếng khác, truy cập www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality

Данный отчет содержит важные сведения о питьевой воде в вашем регионе. На других языках он доступен по адресу: www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality

Este informe contiene información importante acerca del agua potable. Para leerla en otros idiomas, visite www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality

本報告內含關於您飲用水的重要資訊。若需要使用其他語言閱讀此資訊，請參觀網站 www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality

이 보고서에는 식수에 관한 중요한 정보가 들어 있습니다. 다른 언어로 읽으시려면, 다음 웹페이지를 방문하십시오: www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality

本報告書にはあなたの飲料水に関する重要な情報が記載されています。英語以外の言語でお読みになる場合、www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality をご覧ください。

इस रिपोर्ट में आपके पीने के पानी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। इसे अन्य भाषाओं में पढ़ने के लिए www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality पर जाएं



Para obtener formatos alternativos, intérpretes o solicitudes de adaptaciones razonables, llame con al menos 48 horas de anticipación al 425-452-5215 (voz) o envíe un correo electrónico a jguthrie@bellevuewa.gov. Para reclamos respecto a adaptaciones, comuníquese con City of Bellevue ADA/Title VI Administrator al 425-452-6168 (voz) o envíe un correo electrónico a ADATitleVI@bellevuewa.gov. Si usted es sordo o tiene una discapacidad auditiva, marque 711. Todas las reuniones son accesibles para silla de ruedas.



Aplicación MyBellevue disponible en:



Impreso en papel reciclado
posconsumo con tinta a base de soja.